

**BÁO CÁO LÂM SÀNG 4 CA THAY KHỚP HÁNG TẠI
BỆNH VIỆN HOÀN MỸ VẠN PHÚC 2,
NĂM 2024**

Báo cáo viên: Bs CKI Nguyễn Văn Việt

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

- 1. Đặt vấn đề**
- 2. Định nghĩa và các chỉ định thay khớp háng**
- 3. Tư thế và đường mổ**
- 4. Ca lâm sàng 1**
- 5. Ca lâm sàng 2**
- 6. Ca lâm sàng 3**
- 7. Ca lâm sàng 4**
- 8. Bàn luận**
- 9. Kết luận**

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


- Y học Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Để bắt kịp xu thế của y học hiện đại, đưa ra định hướng đào tạo, phát triển và hoàn thiện các kỹ thuật chuyên sâu nhằm phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.
- Trong đó, phẫu thuật thay khớp háng đang bước đầu được triển khai và dần hoàn thiện tại Bệnh Viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 .
- Trên cơ sở đó, chúng tôi báo cáo ***04 ca lâm sàng thay khớp tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 từ tháng 1/2024- 10/2024 nhằm ghi nhận và đánh giá kết quả bước đầu triển khai phẫu thuật thay khớp háng tại khoa Ngoại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 .***

ĐỊNH NGHĨA THAY KHỚP HÁNG

- Phẫu thuật thay khớp háng là phẫu thuật mà trong đó phần khớp háng bị hư hỏng, tổn thương được thay thế bằng khớp nhân tạo giúp hồi sinh vận động cho bệnh nhân.
- *Phẫu thuật thay khớp háng chỉ được thực hiện khi các phương pháp điều trị khác không hiệu quả.*

CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG BÁN PHẦN

- Bệnh nhân lớn tuổi gãy cổ xương đùi
- Các trường hợp gãy cổ xương đùi mà thể trạng không đảm bảo để trải qua cuộc phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng



CHỈ ĐỊNH PHẪU THUẬT THAY KHỚP HÁNG TOÀN PHẦN

- Thoái hóa khớp háng
- Gãy cổ xương đùi
- Viêm cột sống dính khớp gây viêm dính khớp háng
- Hoại tử vô mạch chỏm xương đùi



TỰ THỂ VÀ ĐƯỜNG MỎ

- Tê thể bệnh nhân nằm nghiêng về bên lành.
- Tê tủy sống.
- Chúng tôi sử dụng lối vào khớp háng : sau bên.
- Đường rạch da chạy dọc theo bờ sau mẫu chuyển lớn xương đùi đến gai chậu sau trên khoảng 15cm.
- Vén cơ mông lớn và mông nhỏ, cắt một phần nhóm cơ xoay bộc lộ khớp háng để thao tác cắt bỏ chỏm xương đùi, đặt khớp nhân tạo.




CA LÂM SÀNG 1

Bệnh nhân N.T.V, nữ, 94 t uổi, vào viện ngày 23/01/2024 vì đau háng trái sau té. Tiền căn: tăng huyết áp, khớp háng nhân tạo phải cách 5 năm.

- Lâm sàng: Sưng nề, bầm tím vùng háng trái. Đau hạn chế vận động háng trái.
- Xquang: Gãy cổ xương đùi trái.

Chẩn đoán: Gãy cổ xương đùi trái/
Tăng huyết áp, khớp háng nhân tạo phải, già yếu.



Hình ảnh gãy cổ xương đùi trái trên Xquang

CA LÂM SÀNG 1

Điều trị:

- Kháng sinh, giảm đau, lovenox 0,4ml tiêm dưới da ngày 01 ống sau mổ 12 giờ.
- Phẫu thuật thay khớp háng trái bán phần.

Sau mổ ngày thứ 2 bệnh nhân đỡ đau và có thể ngồi dậy ăn uống.
Bệnh ổn định, xuất viện sau 07 ngày.




CA LÂM SÀNG 1

Bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh nền, đi lại khó khăn, dễ té ngã nên mục tiêu chúng tôi đặt ra ở đây là: **phẫu thuật an toàn, khôi phục lại giải phẫu khớp háng trái, bệnh nhân hết đau, có thể đứng và tập đi dưới sự hỗ trợ của khung và sự giám sát của người nhà bệnh nhân.**



CA LÂM SÀNG 2

- Bệnh nhân: N.T.N, nữ, 66 tuổi, vào viện ngày 26/11/2023 vì đau háng phải sau té.
- **Lâm sàng:** sưng nề, bầm tím 1/3 trên đùi phải. Đau hạn chế vận động khớp háng phải.
- Xquang: gãy cổ xương đùi phải.




Xquang trước mổ

Điều trị: Bệnh nhân được phẫu thuật thay khớp háng phải bán phần ngày 28/11/2024, đường mổ lồi sau, thời gian mổ 60 phút, lượng máu mất trong mổ 250ml, không biến chứng trong mổ.

Sau mổ 02 ngày bệnh nhân bớt đau, bệnh nhân được hướng dẫn tập ngồi, tập đứng và tập đi với khung hỗ trợ.


Thuốc: kháng sinh, giảm đau, kháng đông lovenox tiêm dưới da 0,4ml/ ngày Bệnh ổn định xuất viện sau 07 ngày.

Vết mổ liền kỳ đầu, cắt chỉ sau 14 ngày. Sau mổ 3 tuần bệnh nhân hết đau, đi lại tốt.



Xquang sau mổ


CA LÂM SÀNG 2



Clip. Bệnh nhân tập phục hồi chức năng sau mổ

CA LÂM SÀNG 3


- Bệnh nhân: L.T.O, nữ, 66 tuổi. Vào viện ngày 19/08/2024 vì đau háng trái sau chơi bóng bàn trượt té.
- **Lâm sàng:** Có vết bầm tím vùng mông trái. Sưng, đau, hạn chế vận động khớp háng trái
- **Xquang:** hình ảnh gãy cổ xương đùi trái.
- **Chẩn đoán:** gãy cổ xương đùi trái



Xquang trước mổ

CA LÂM SÀNG 3

- **Điều trị:** Phẫu thuật thay khớp háng trái bán phần ngày 20/08/2024. Đường mổ lồi sau, thời gian phẫu thuật 60 phút., lượng máu mất trong mổ 150ml.
- Thuốc: kháng sinh, giảm đau, kháng đông lovenox tiêm dưới da 0,4ml/ ngày
- Bệnh nhân ổn định, xuất viện sau phẫu thuật 05 ngày.
- Vết mổ lành kỳ đầu và cắt chỉ sau 14 ngày, bệnh nhân hết đau, đi lại và sinh hoạt bình thường sau 03 tuần.



Xquang sau mổ

CA LÂM SÀNG 4

- Bệnh nhân: L.H.V, Nam, 52 tuổi. vào viện ngày 01/10/2024 vì đau khớp háng phải khoảng 1 năm nay, uống thuốc không đỡ. Đã thăm khám và được chẩn đoán hoại tử chỏm xương đùi.
- **Lâm sàng:** Đau, hạn chế vận động khớp háng phải nhiều. Đi lại khó khăn
- **Xquang:** Hình ảnh hoại tử chỏm xương đùi phải.




Xquang trước mổ

CA LÂM SÀNG 4

Điều trị:

- Kháng sinh, giảm đau, lovenox 0,4ml tiêm dưới da ngày 1 ống sau mổ.
- Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng phải.

Xquang sau mổ: ổ cối nhân tạo đạt góc nghiêng 45-50 độ, trục chuôi khớp so với trục xương đùi: trung gian.



Xquang sau mổ

CA LÂM SÀNG 4

Sau mổ ngày thứ 2 bệnh nhân giảm đau, bắt đầu tập vận động và đi lại với khung hỗ trợ. Bệnh nhân ổn định xuất viện sau phẫu thuật 07 ngày, không biến chứng.

Vết mổ lành kỳ đầu, cắt chỉ sau 14 ngày.



Clip : Bệnh nhân tập hồi phục và tập vận động sớm sau phẫu thuật

BÀN LUẬN

- Cả 4 trường hợp đều lành vết thương kỳ đầu
- Trục chi sau mổ đúng giải phẫu
- Kết quả phục hồi chức năng vận động sau mổ tốt
- Không ghi nhận biến chứng: nhiễm trùng, tổn thương mạch máu, thần kinh...

→ **Bước đầu triển khai phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 đạt kết quả tốt.**

5. KẾT LUẬN

- Phẫu thuật thay khớp háng là một bước tiến vượt bậc của chuyên khoa Chấn Thương Chỉnh Hình, giúp bệnh nhân cắt đứt cơn đau dai dẳng do bệnh lý xương khớp, hồi sinh vận động khớp háng.
- Bước đầu phẫu thuật thay khớp háng tại bệnh viện Thuận Mỹ Bình Dương cho kết quả tốt, thể hiện sự quyết tâm của ban lãnh đạo bệnh viện và đội ngũ bác sĩ trong việc triển khai và làm chủ các phẫu thuật kỹ thuật cao. Hướng tới sự phát triển “vững- mạnh” của tập thể bệnh viện Thuận Mỹ Bình Dương



PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG:

**THAY KHỚP HÁNG
BÁN PHẦN
CHO CỤ BÀ 94 TUỔI**

LIÊN HỆ: CSKH
0931 775 772

28/1 KP Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn,
TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

1900 099 993

(0274) 2246 555

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Khớp háng toàn phần, những vấn đề cơ bản. Lê Phúc- trường đại học Y dược TP.HCM bộ môn chấn thương chỉnh hình.
2. Nguyễn Xuân Hưng Thịnh-Dương Đình Toàn (2024) Kết quả phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măng điều trị hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Tạp chí y học Việt Nam tập 536- Tháng 3- số 1 - 2024)
3. Nguyễn Trung Tuyến (2020). Nghiên cứu kết quả thay khớp háng toàn phần do dính khớp trên bệnh nhân viêm cột sống dính khớp. Luận văn tiến sĩ y học 2020
4. Nguyễn Văn Khanh, Phạm Hoàng Lai (2022) . Đánh giá kết quả phẫu thuật thay khớp háng bán phần điều trị gãy cổ xương đùi tại bệnh viện trường đại học Y Dược Cần Thơ

THANK YOU



Hoàn Mỹ